

Verwandelt Außen

in Innen



**Sparen Sie bis zu 63 % bei  
den Heizkosten und 63 %  
beim CO<sub>2</sub>-Ausstoß**

Altiflex ist eine innovative Systemlösung zur temporären Schließung des Bauwerks und macht einen großen Schritt in Richtung grünes und verantwortungsvolles Bauen.



# Neue Wege auf der Baustelle gehen

Altiflex sorgt für bessere Baustellen ohne Zugluft, Kälte und Feuchtigkeit. Die Lösungen sichern einen geringeren CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Wärmeverlust – zum Vorteil der Heizkosten des Bauherrn und der Gebäudequalität. Erzielen Sie konkrete Vorteile und stehen Sie stärker bei der künftigen Gesetzgebung und den Anforderungen an nachhaltiges Bauen.

## Komfort und Effizienz auf der Baustelle

Das System von Altiflex optimiert die Effizienz, sorgt für weniger Unterbrechungen und ein besseres Arbeitsumfeld, da es Außen in Innen verwandelt. Zugleich werden Zeit- und Materialverluste minimiert, da das System zirkulär ist und sich hunderte Male ab- und wieder aufbauen lässt.

K

## Vorteile und Funktionen:

- X Interimsschließung
- X 3-in-1-Lösung: Sicherheitsgeländer, Windschutz und Interimsschließung
- X Staubwände
- X Schallschutzwände
- X Schneideräume und modulare Lagerräume
- X Bauzelte

# Der sichere Rahmen für verantwortungsvolles Bauen



Die Altiflex-Interimsschließung ist ein innovatives und flexibles System zur temporären Schließung des Bauwerks. Eine Lösung mit weniger Prozessen, einfacherer Steuerung, reduziertem Risiko und einer besseren Gesamtwirtschaftlichkeit des gesamten Bauprojekts.

**Flexible und effiziente Versiegelung des Bauwerks**  
Das Altiflex-System besteht aus Fenster- und Türmodulen verschiedener Größen, die kombiniert und in Höhe und Breite angepasst werden können, sodass sie das Bauwerk wirksam gegen u. a. Wind und Wetter versiegeln.

Im Vergleich zur herkömmlichen temporären Schließung mit Holzrahmen und Plastikfolie bietet das Altiflex-System eine Reihe von Vorteilen bei Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Arbeitsumfeld.

Das Altiflex-System wurde für das raue Klima Nordeuropas, die Baunormen und Marktanforderungen entwickelt und getestet. Die Module widerstehen hoher Windbelastung, sind schlagfest, bruchssicher, einbruchhemmend und zudem als Sicherheitsgeländer gemäß EN 13374 zugelassen.

Die Montage des Altiflex-Systems ist einfach und erfordert danach keine Wartung.



## Bessere Gesamtwirtschaftlichkeit

Eine effiziente Interimsschließung ab Baubeginn reduziert den Wärmeverlust beim Winterbau. Das Altiflex-System kann den Energieverbrauch nahezu halbieren.

Der Feuchtigkeitseintrag während des Baus wird minimiert und die Austrocknung erfolgt deutlich schneller. Dadurch beginnen die Innenarbeiten früher – zum Vorteil von Termin und Budget. Neben dem reduzierten Energieverbrauch bietet das System Einsparungen bei Sicherheitsgeländern, laufender Wartung der Abschirmung sowie Abfallentsorgung.

# Grünes und verantwortungsvolles Bauen

Altiflex-Lösungen schließen die Lücke auf der Baustelle und machen einen großen Schritt in Richtung grünes und verantwortungsvolles Bauen. Die Lösungen tragen zu geringerem Ressourcenverbrauch und guten Arbeitsbedingungen bei. Ob Arbeitsschutz, Bau oder Sicherheit – Altiflex ist der Gesetzgebung und den künftigen Anforderungen an nachhaltiges Bauen einen Schritt voraus.

**Senkt Emissionen und hebt die Qualität**  
Die flexiblen und isolierenden Module schaffen einen sicheren Rahmen für verantwortungsvolles Bauen, da das Bauwerk geschlossen wird, bevor die endgültige Gebäudehülle montiert wird. So werden Kälte, Zugluft und Feuchtigkeit von Anfang an ferngehalten. Die Module sparen bis zu 63 % Heizkosten und 63 % CO<sub>2</sub> und bieten das ganze Jahr über trockene, angenehme Arbeitsbedingungen.

**Weniger Unterbrechungen und gesündere Gebäude.** Mit Altiflex geht der Bau bei jedem Wetter ohne Unterbrechungen weiter, sodass der Zeitplan leichter einzuhalten ist. Das trockene, warme Raumklima bedeutet weniger Feuchtigkeit, weniger Zeit- und Energieaufwand für die Austrocknung und damit ein gesünderes Bauwerk – besonders bei nachhaltigen Holzbauten.

## Beratung und Support, die Fortschritt schaffen

Zu den modularen Lösungen gehört konkrete Beratung, damit jede Aufgabe und jedes Bauvorhaben den besten Ausgangspunkt und die beste Projektierung erhält. Von Ideen bis zu Montage, Kombinationen und Konstruktionen, die Zeit und Geld sparen.

## Digitale Werkzeuge, die Überblick schaffen

Altiflex macht es leicht, den großen Überblick über jedes Bauprojekt zu erhalten – vom Umfang und der Lösung der Aufgabe bis zur Modulmenge und Projektierung. Auf einer digitalen Plattform können Sie Aufgaben selbst konfigurieren – bis hin zu Angebot und Budgetzahlen.

Besuchen Sie [byaltiflex.dk](https://byaltiflex.dk) und testen Sie es mit Ihrem nächsten Projekt.





## Interimsschließung

**Interimsschließung von Fassaden bei Neubau und Sanierung.** Die Module bieten eine effektive Fassadenschließung mit guter Gesamtwirtschaftlichkeit und einem professionellen Erscheinungsbild schon früh in der Bauphase.

Die Module lassen sich so kombinieren, dass sie alle Öffnungsgrößen schließen. Ist eine kurzzeitige Öffnung nötig, können einzelne Module leicht de- und wieder montiert werden – maximale Flexibilität. Sie ermöglichen zudem Lösungen z. B. zur Schließung von Windfängen an Aufzügen.

### Starke Funktionen und Vorteile:

- x Interimsschließung und Sicherheitsgeländer in einem Arbeitsgang
- x Zugelassen als Sicherheitsgeländer gemäß EN 13374 – schließt sicher von Boden bis Decke
- x Verbessert das Arbeitsumfeld, wirksamer Schutz gegen Zugluft und Kälte
- x Effektive Schließung im Bauprozess beugt Feuchteschäden vor, hält die Wärme und verkürzt die Austrocknungszeit
- x Keine laufende Wartung und kein Abfall oder Entsorgung
- x Effektiver Schutz vor herabfallendem Werkzeug und Material
- x Minimiert Schäden an neuen Türen und Fenstern
- x Lässt Tageslicht durch



## Sicherheitsgeländer

**Ein robustes und flexibles Sicherheitsgeländer für alle Baustellen,** einfach und schnell zu montieren. Die Sicherheit wird deutlich verbessert, da die Module – neben ihrer Robustheit – das Risiko von Personenschäden durch herabfallende Materialien minimieren.

Das Sicherheitsgeländer hält Schlagregen und Wind ab und die Baustelle trocken. Wenn die Fassade abgedeckt werden soll, sind bereits 40 % der Interimsabdeckung erledigt.

### Starke Funktionen und Vorteile:

- x Minimiert das Risiko und erhöht die Sicherheit
- x Zirkulär und wiederverwendbar
- x Schnelle, einfache und sichere Montage
- x Zugelassen gemäß EN 13374
- x Besseres Raumklima und Wirtschaftlichkeit
- x 3-in-1-Lösung: Sicherheitsgeländer, Windschutz und Interimsschließung



## Türen und Tore

Altiflex Türen und Tore sind ein effektiver, robuster Verschluss von Zugangswegen und Eingangsbereichen. Sie bestehen aus wiederverwendbaren, energiesparenden Modulen, sind verstellbar und für alle Bauvorhaben – innen wie außen – geeignet.

Mit Türen und Toren entsteht ein einfacher Zugang für Personen und Fahrzeuge. Das Bauwerk kann zudem bei Bedarf verschlossen und abgeschlossen werden.

### Starke Funktionen und Vorteile:

- x Effektive Schließung von Eingangsbereichen
- x Schlagfest, bruchstark und damit einbruchhemmend
- x Einsetzbar innen sowie an Fassaden, Aufzügen und Eingangsbereichen
- x Abschließbar
- x Keine laufende Wartung
- x Als Einzel- und Doppeltor erhältlich
- x Vermeidet Schäden an neuen Türen in der Bauphase
- x Lässt Tageslicht durch



## Staub- und Schallschutzwände

Die Module lassen sich u. a. auf Baustellen in Gebäuden einsetzen, die ihren Betrieb aufrechterhalten müssen (Krankenhäuser, Fabriken, Flughäfen, Schulen) oder zur Unterteilung von Lagerflächen. Temporäre Wände eignen sich auch bei der Fassadensanierung in Wohnungen.

Die Wände sind eine effektive Abschirmung gegen Schleif- und Baustaub und wirken zugleich schalldämmend gegen Lärmquellen.

Die Wände eignen sich, wo eine temporäre Raumunterteilung benötigt wird und zugleich Tageslicht durchgelassen werden soll.

### Starke Funktionen und Vorteile:

- x Staubdichte, wartungsfreie Abschirmung zwischen Baustelle und laufendem Betrieb
- x Schalldämmung von Lärmquellen bis 20 dB. Lässt Tageslicht durch, überall und in allen Größen baubar
- x Einsetzbar in Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in Krankenhäusern (nur anorganische Materialien)
- x Energiesparend, minimiert Zuglufterscheinungen
- x Spannbar ohne Bohren – mit oder ohne Türen erhältlich
- x Zusätzlich isolierende Wände aus zwei Modullagen mit isolierendem Material dazwischen



## Schneide- und modulare Lagerräume

Der Raum besteht aus wiederverwendbaren, energiesparenden Modulen und kann mit Regalen, Haken, Licht, Strom, Heizung und Absaugung ausgestattet werden. Er wird auf einer Palette geliefert und lässt sich zu Gerüst und Baustelle bewegen.

Das schafft höhere Effizienz, da ein mobiler Lagerraum Zeit und Geld beim Transport von Werkzeug und Material zu den Etagen spart. Der Lagerraum ist abschließbar – gegen Diebstahl und Schwund.

### Starke Funktionen und Vorteile:

- x Effektive und sichere Aufbewahrung von Werkzeug und Material
- x Abschließbar
- x In mehrere Räume unterteilbar und einrichtbar nach Bedarf
- x Am Gerüst anbringbar oder nutzbar für Dacharbeiten u. a.
- x Lässt Tageslicht durch



## Bauzelte

Gesamteinhausung wie ein Zelt über der Autobahn oder als flexible, robuste Überdachung von Treppen oder Fassaden, z. B. bei Maurerarbeiten. Aufgebaut aus wiederverwendbaren Modulen, die als Sicherheitsgeländer zugelassen sind, und isolierend auf dem Niveau einer klassischen Thermoscheibe.

Die Module bieten eine dichte, robuste Schließung, die Wind, Zugluft und Kälte standhält. Das Bauzelt kann nach Bedarf mit Raumunterteilung und Arbeitsräumen eingerichtet werden.

### Starke Funktionen und Vorteile:

- x Gesamteinhausung
- x Isolierend und schützend
- x Anpassbar an den konkreten Zweck auf der Baustelle
- x Sichert Tageslichtdurchlass
- x Abschließbar



„Altiflex ist ein geniales System, das klimafreundliches und verantwortungsvolles Bauen leicht macht. Erfahren Sie mehr über Altiflex und bringen Sie Optimierung und Effizienz schnellstmöglich auf die Baustellen.“

Lasse Ramskov, direktør



Mehr über Altiflex



Altiflex ApS

Nordholmen 10-12

2650 Hvidovre

Telefon: +45 44 24 22 84

[www.altiflex.dk](http://www.altiflex.dk)

Starke Partner bringen Sie weiter. Altiflex verfügt über ein starkes, effektives Partnernetzwerk, das Ihnen beim nächsten Projekt weiterhilft – von Montagepartnern, die montieren, optimieren und abbauen, bis zur Möglichkeit, das System von Projekt zu Projekt zu mieten.

Altiflex treffen

